SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68
tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06
www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

CERTYFIKAT 2019/43
ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Ostrów Mazowiecka, dnia 03.09.2020r.

SPZZOZ.XII.381.14-2/2020

Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 214 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

I.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - *Prawo zamówień publicznych* /t.j.Dz.U.2019.1843ze zm. / wyjaśnia :

1. Pytanie do pakietu 19 pozycji 12, 16 oraz 18: „Czy w związku z wymianą opakowania miękkiego worek typu Pack na butelkę typu Optri przez producenta Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie diet w butelce? Diety opisane w SIWZ w pakiecie 19 w pozycjach 12, 16 oraz 18 nie występują już w sprzedaży w worku. Zmian opakowania podyktowana jest ochroną środowiska jak również wygodą użytkowników. Nowe opakowanie OpTri dzięki odpowiedniej nakrętce umożliwia podaż diet przy użyciu dotychczasowych zestawów Flocare do worków, do butelek oraz zestawu uniwersalnego do worków i butelek."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

2. **Pakiet 46 pozycja 13:** „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

3. **Pakiet 46 pozycja 13:** „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do

postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu."

Odpowiedź – Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

4. Dotyczy pozycji poniżej. Czy w przypadku jeśli żądany przez Zamawiającego lek nie jest produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
   Pakiet 1: Pozycja:21,26,40,41

   Pakiet 13: Pozycja:5,9

   Pakiet 26: Pozycja:8

   Pakiet 32: Pozycja: 9,17,

   Pakiet 35: Pozycja:9,37,51,

   Pakiet 39: Pozycja: 8,45,63,

   Pakiet 40: Pozycja: 51,59,

   Pakiet 48: Pozycja: 1,

Odpowiedź – W opisanych przypadkach należy do pozycji dopisać odpowiedni komentarz (brak produkcji, tymczasowy brak produkcji) i wycenić podając ostatnią cenę sprzedaży.

5. **Pakiet 39 pozycja 52,53** „brak produkcji wymaganych fiolek-proszę o wykreślenie lub dopuszczenie bez dodatkowych kosztów:

   Poz.52 Xarelto 15mg *100 tab .powl EAN 5908229302842

   Poz.53 Xarelto 20 mg *100 tab .powl EAN 5908229302859

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

6. **Pakiet 65 pozycja 12,13,14** „brak produkcji wymaganych fiolek-proszę o wykreślenie lub dopuszczenie bez dodatkowych kosztów:
   Poz12. Encorton 5mg *100tab EAN 5909990641192

   Poz 13 Enocrton 10mg *20 tab EAN 5909990405312

   Poz 14 Encorton 20mg *20 tab EAN 5909990405411

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

7. **Pakiet 65 pozycja 33** - Proszę o doprecyzowanie do której pozycji dotyczy dodatkowy inhalator ponieważ pozycja 29 nie wymaga inhalatora do aplikacji.

Odpowiedź – Zamawiający miał na myśli dodatkowy inhalator do produktu leczniczego oferowanego w pozycji 32.

8. Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form postaci leków:

a) Kapsułek na kapsułki miękkie
b) Kapsułek na kapsułki twarde
c) Kapsułek na tabletki
d) Kapsułek na tabl powl
e) Tabletek na kapsułki
f) Tabletek na tabletki powlekane
g) Tabletek na tabletki drażowane
h) Drażetek na tabletki drażowane
i) Tabletek na tabletki dojelitowe
j) Ampułki na fiolki
k) Fiolki na ampułki

Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę, jeśli w uwagach do poszczególnych pozycji pakietu nie widnieje wymóg „nie zamieniać".

9. „Czy w wypadku braku dostępności na rynku Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zamiennika dopuszczonego przez Ministerstwo Zdrowia?"

Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę, jeśli w uwagach do poszczególnych pozycji Pakietu nie widnieje wymóg „nie zamieniać" lub jeśli opis pozycji nie zawiera wpisu dotyczącego użytkowania preparatu w systemie UD (kolumna Unit Dose w poszczególnych Pakietach).

10. Czy w przypadku braku produkcji Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku?

Odpowiedź – Tak.

11. „Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?"

Odpowiedź - Ilość opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

12. Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 48. pozycji 6. Esomeprazol 40 mg proszek do sporządzenia wstrzykiwań i infuzji opakowanie x 1 fiolka rejestracji produktu leczniczego od 1 r.ż. potwierdzonej w ChPL?"

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

13. „Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 48. pozycji 6. Esomeprazol 40 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji op. 1 fiol. świadectwa rejestracji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?"

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

14. „Czy Zamawiający w par. 3 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej."

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.

15. „Czy Zamawiający wykreśli w par. 5.3 frazę: „a nie wykonanie powyższego zobowiązania w terminie oznacza, iż Wykonawca uznał reklamację za zasadną,"? Zapis ten powoduje, że niezależnie od okoliczności i podstaw każda reklamacja zgłaszana przez Zamawiającego będzie uzasadniona, gdyż nie dokonanie wymiany towaru w terminie określonym w umowie będzie traktowanego jako uznanie reklamacji. Postanowienie takie jest sprzeczne z istotą reklamacji (która może być realizowana w razie zaistnienia wad) a nadto może narazić Wykonawcę na rażące straty."

Odpowiedź – Według SIWZ.

16. „Czy Zamawiający w par. 6.4 zamiast 45 dni wpisze 14 dni? Zapis ten jest obecnie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i ustanawia w praktyce 105-dniowy termin płatności."

Odpowiedź – Według SIWZ.

17. „Czy Zamawiający przewiduje możliwość dopisania w par. 10 na końcu zdania frazy „pod rygorem nieważności"? Obecny zapis nie ustanawia takiego rygoru, przeto strony mogą zmienić umowę ustnie, ryzykując jedynie spór dowodowy w tym zakresie. Jest to ryzykowne dla obu stron umowy."

Odpowiedź – Według SIWZ.

18. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie danych wskazanych w zał. 2 do SIWZ pkt. 11 , tj. nr zezwolenia, ID hurtowni oraz rodzaj kontrahenta dla ZSMOPL w formie oddzielnego dokumentu/oświadczenia?"

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

19. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12 poz. 1 leku w postaci fiolki?"

Odpowiedź - Tak.

20. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12 poz. 26-28 insulin w postaci wygodniejszych w użyciu wstrzykiwaczy SoloStar?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

21. „Czy Zamawiający poprawi w Pakiecie 12 poz. 32 i 38 postać insulin na wstrzykiwacze SoloStar, gdyż tylko pod taką postacią występują na polskim rynku?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy zaoferowanie wstrzykiwacza SoloStar.

22. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12 poz. 17 leku Enoxaparinum natricum inj. 150mg x 1 amp.strzyk. w opakowaniu zawierającym 10 amp.strzyk., gdyż tylko taka wielkość opakowania zarejestrowana jest na polskim rynku?

Odpowiedź – Tak.

23. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi lek należy wycenić zgodnie z formularzem cenowym tj., w ilości 5 amp.strzyk. (0,5 opakowania) z adnotacją pod pakietem, iż minimalny zakup w poz. 17 to 1 opakowanie zawierające 10 amp.strzyk.?"

Odpowiedź – Tak.

23 „Czy Zamawiający dopuści w Pak.17 poz.2 - Ceftazidime 2 g w opakowaniu typu butelka?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

24 „Czy Zamawiający dopuści w Pak. 42 poz. 4 - Supliven w opakowaniu typu ampułka?"

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

25 „Czy Zamawiający dopuści Pak. 42 poz. 5 - Vitalipid w opakowaniu typu ampułka?"

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

26 „Czy Zamawiający dopuści w Pak.43 poz. 1 Propofol 1% 20 ml w opakowaniu typu ampułka?"

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

27 „Czy Zamawiający dopuści w Pak.57 i Pak. 58 - Paracetamol w opakowaniu typu fiolka?"

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

28 „Czy Zamawiający dopuści w Pak. 69 - Linezolid w opakowaniu typu butelka KabiPac?"

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

29 „Czy mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną związaną z ciągle rozwijającą się pandemią SARS-CoV-2, gdzie liczba zachorowań rośnie, ilość personelu medycznego jest proporcjonalnie mniejsza, a zużycie środków do dezynfekcji krytycznie wysokie i niesie za sobą szereg działań niepożądanych, Zamawiający wymaga aby zaoferowany w pakiecie 52 pozycjach 1 - 20 (z wyłączeniem pozycji 15 - 17, które występują tylko w opakowaniu typu worek) produkty lecznicze posiadały jałowe porty niewymagające dodatkowych nakładów finansowych i czasowych związanych z dezynfekcją, a także posiadały szczelną, samozasklepiającą się membranę w porcie do infuzji uniemożliwiającą tym samym przeniesienia zakażenia do produktu leczniczego oraz uniemożliwiającą wyciek leku z opakowania?"

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

30 „Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 52 poz. 15,18,19,20,21 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów. Co

więcej to rozwiązanie zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach."

Odpowiedź – Nie wydzielamy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 18, 19, 20 produktu w opakowaniu typu worek.

31 „Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate inj. 10mg/5ml x 1 amp. w pakiecie nr 40 CPV 33.69.00.00 – 3 Różne produkty lecznicze, poz. 32 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań?"

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

32. „Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate inj. 10mg/5ml x 1 amp. w pakiecie nr 40 CPV 33.69.00.00 – 3 Różne produkty lecznicze, poz. 32 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?"

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza obie możliwości.

33. „Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate inj. 10mg/5ml x 1 amp. w pakiecie nr 40 CPV 33.69.00.00 – 3 Różne produkty lecznicze, poz. 32 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:
- 5 do 25 °C czy też
- 2-8°C oraz 25°C?"

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza obie możliwości.

34. „Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate inj. 10mg/5ml x 1 amp. w pakiecie nr 40 CPV 33.69.00.00 – 3 Różne produkty lecznicze, poz. 32 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?"

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza obie możliwości.

35. „Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate inj. 5mg/2,5ml x 1 amp. w pakiecie nr 40 CPV 33.69.00.00 – 3 Różne produkty lecznicze, poz. 33 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań?"

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

36. „Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate inj. 5mg/2,5ml x 1 amp. w pakiecie nr 40 CPV 33.69.00.00 – 3 Różne produkty lecznicze, poz. 33 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?"

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza obie możliwości.

37. „Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate inj. 5mg/2,5ml x 1 amp. w pakiecie nr 40 CPV 33.69.00.00 – 3 Różne produkty lecznicze, poz. 33 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:

• 5 do 25 °C czy też
• 2-8°C oraz 25°C?"

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza obie możliwości.

38. „Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate inj. 5mg/2,5ml x 1 amp. w pakiecie nr 40 CPV 33.69.00.00 – 3 Różne produkty lecznicze, poz. 33 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?"

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza obie możliwości.

39. „Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium besylate inj. 25mg/2,5ml x 1 amp, w pakiecie nr 26 CPV 33 69 00 00 – 3 Różne produkty lecznicze, poz. 13 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?"

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

40. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium besylate inj. 50mg/5ml x 1 amp. w pakiecie nr 26 CPV 33 69 00 00 – 3 Różne produkty lecznicze, poz. 14 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?"

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

41. „Czy Zamawiający w pakiecie nr 35 CPV 33 69 00 00 – 3 Różne produkty lecznicze, poz. 5 (Bupivacaine spinal 0,5% inj. a 4ml x 1 amp.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)."

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

42. „Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 31 poz. 29-31 (Dexmedetomidyna) do oddzielnej grupy, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym ofert korzystniejszych cenowo?"

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

43. „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty na Pakiet nr 47 (produkty niesklasyfikowane jako wyroby medyczne ani lecznicze) Wykonawca nie jest zobowiązany składać dokumentów wymienionych w rozdziale IV. 3.3 SIWZ i wystarczające będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia własnego, że asortyment będący przedmiotem dostawy nie jest sklasyfikowany jako produkt leczniczy / wyrób medyczny i przepisy prawa nie wymagają posiadania

koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności oraz wpisów do rejestru, dopuszczeń do obrotu i używania, kart charakterystyki."

Odpowiedź – Tak, potwierdzamy.

44. Dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o wydłużenie czasu realizacji dostawy do 48 godz. oraz o zniesienie dostaw „na cito" dla pakietu nr 47 - produkty będące przedmiotem zamówienia nie są produktami leczniczymi ratującymi ludzkie życie."

Odpowiedź – Tak, wyrażamy zgodę na wydłużenie czasu realizacji dostawy do 48 godzin i zniesienie wymogu dostaw „na cito" dla Pakietu nr 47.

45. „Dotyczy pakietu nr 47 poz. 23: Z uwagi na trudną dostępność minimsów sterylnych 1ml zwracamy się z prośbą o wydzielenie ich do osobnego pakietu – zgodnie z informacją otrzymaną od producenta aktualnie produkt jest sprzedawany bezpośrednio do aptek i nie oferują go pośrednikom."

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

46. Pytanie do pakietu 19 pozycja 11: Czy Zamawiający w Pakiecie 19 pozycji 11 zgodzi się na zaoferowanie diety wzbogaconej o glutaminę w proporcji 1,56g/100ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

47. Pytanie do pakietu 19 pozycja: „Czy Zamawiający w Pakiecie 19 pozycji 8 ma na myśli dietę o zawartości węglowodanów 11,7 g/100 ml w których skład wchodzi izomaltuloza w ilości 4,4g/100ml?Izomaltuloza ma niski indeks glikemiczny dzięki czemu łatwo jest utrzymać odpowiedni poziom glikemii u pacjentów z cukrzycą.Pozostały zapis zgodny z SIWZ."

Odpowiedź – Tak.

48. Pytanie do pakietu 19 pozycja 25: „Czy Zamawiający w Pakiecie 19 pozycja 25 ma na myśli dietę o zawartości L-argininy nie mniej niż 1,5g/100 ml?L-arginina jest ważnym immunoskładnikiem ,który reguluje funkcje odpornościowe organizmu oraz przyspiesza proces gojenia się ran pooperacyjnych oraz odleżyn. Pozostały zapis zgodny z SIWZ."

Odpowiedź – Tak.

49. Pytanie do pakietu 19 pozycja 10: „Czy Zamawiający w Pakiecie 19 pozycja 10 dopuści dietę poza jednym wyspecyfikowanym smakiem tropikalnym? Smak tropikalny nie jest już produkowany. Pozostały zapis zgodny z SIWZ."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

50. Dot. par. 4 ust. 2 umowy – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy w przypadku pakietu nr 53 (Testy paskowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi) do 48 godzin?"

Odpowiedź - Zamawiający wyraża zgodę.

51. Dot. par. 4 ust. 2 umowy i formularza ofertowego – „Czy Zamawiający wyrazi zgodą na wyłączenie pakietu nr 53 (Testy paskowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi) z obowiązku dostaw na cito z uwagi na fakt, że paski testowe nie są produktem dostarczanym na ratunek życia?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

52. Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ (Oferty asortymentowo – cenowe) Pakiet nr 53 (Testy paskowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi) – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w opisanym wymogu: „rodzaj badanej próbki: krew żylna, tętnicza, kapilarna, pępowinowa" oczekuje rodzaju badanej próbki: krew żylna, tętnicza, kapilarna, noworodkowa?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów paskowych, za pomocą których można badać próbki krwi noworodkowej.

53. Dot. pkt nr 11 w załączniku nr 2 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) - Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dołączenia do oferty informacji z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych GIF, nr zezwolenia, ID hurtowni nie dotyczy Wykonawców nie będących hurtowniami.

Odpowiedź – Tak, potwierdzamy.

54. „Czy Zamawiający w celu zachowania bezpieczeństwa i ciągłości pracy bloku operacyjnego, wymaga dostarczenia produktu Sevoflurane kompatybilnego z parownikami będącymi na wyposażeniu bloku operacyjnego, obecnie użytkowanymi przez Zamawiającego?"

Odpowiedź – Tak, wymagamy.

55. „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 26 (Test ureazowy suchy do wykrywania Helicobacter pylori x 1szt) z pakietu nr 3 (CPV 33 69 00 00 – 3 Różne produkty lecznicze). Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że testy ureazowe nie są lekiem ani produktem leczniczym, a są wyrobem medycznym do profesjonalnego użytku (Kod CPV 33124130-5). W związku z tym, zestawienie tychże testów, na które nie jest wymagana żadna koncesja, wraz z lekami i produktami farmaceutycznymi, skutecznie eliminuje z przetargu podmioty takie jak nasze, specjalizujące się w sprzedaży i dystrybucji tego rodzaju testów. Jest to, naszym zdaniem ograniczenie liczby firm mogących wziąć udział w przetargu. Jednocześnie umieszczenie tego testu wraz z lekami powoduje sztuczne zawyżenie ceny produktu gdyż hurtownia farmaceutyczna nie specjalizująca się w dystrybucji tego rodzaju produktów zakupi go od dostawcy, oferując szpitalowi cenę rynkową powiększoną o własną marżę. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr 26 z pakietu numer 3 do osobnego pakietu."

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

56. PAKIET 63- „ Czy zamawiający dopuści Ig Vena Immunoglobulina ludzka normalna 50mg w 1ml roztworu do infuzji, w tym co najmniej 95% IgG, , 5% flakon 20ml, 50ml, 100 ml i 200 ml do wyboru zamawiającego."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

57. „Czy Zamawiający w pakiecie nr 69 poz. 1 wymaga leku w opakowaniu stojącym zawierającym dwa sterylne porty oraz samouszczelniające się membrany?"

Odpowiedź – Według SIWZ.

58. „W związku z zakończoną produkcją zwracamy się z prośbą o wykreślenie z pakietu nr 41 poz. 8 i 10."

Odpowiedź – Zamawiający wykreśla z Pakietu Nr 41 pozycję Nr 8 i pozycję Nr 10.

59. „W związku z zakończoną produkcją zwracamy się z prośbą o wykreślenie z pakietu nr 51 poz. 1 i 10."

Odpowiedź – Zamawiający wykreśla z Pakietu Nr 51 pozycję 1 i pozycję 10.

60. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 64 pozycji 5,6,7,8,9? Umożliwi to udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?"

Odpowiedź - Nie wydzielamy.

61. „ Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, fiolek, butelek) niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilości opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź – Ilości opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc przecinku.

62. Pakiet nr 39 poz. 15 w przedmiotowym postępowaniu: „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

63. Pakiet nr 39 poz. 134 w przedmiotowym postępowaniu: „Czy z uwagi na podanie w SIWZ nazwy własnej suplementu diety, będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr. krople, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 1 mld CFU/ kroplę (5mld/5 kropli)? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 5 ml (prosimy o możliwość przeliczenia całkowitej objętości produktu na odpowiednią liczbę opakowań)."

Odpowiedź – Według naszej wiedzy pakiet 39 zawiera 72 pozycje.

64. Pakiet nr 53 w przedmiotowym postępowaniu: „Czy z uwagi na fakt, że glukometr nie jest urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnej oceny glikemii *postmortem*, a stężenie glukozy spadające poniżej 20 mg/dl stanowi bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta wymagające natychmiastowej interwencji medycznej, Zamawiający dopuści paski testowe z zakresem wyników pomiaru wynoszącym 20-600mg/dl (przy stężeniu <20mg/dl glukometr wyświetla wówczas komunikat „Lo" oznaczający spadek stężenia glukozy poniżej 20mg/dl)? W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne wyjaśnienie, gdyż żaden glukometr nie jest w stanie precyzyjnie określić czy rzeczywiste stężenie glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy też 20 mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od błędu pomiarowego glukometru."

Odpowiedź – Według SIWZ.

65. Pakiet nr 53: „Czy z uwagi na fakt, że w warunkach pracy szpitala pomiary z krwi pępowinowej i tętniczej w praktyce nie są wykonywane, gdyż taka procedura utrudnia korzystanie z urządzenia do szybkiej kontroli glikemii, jakim jest glukometr, Zamawiający dopuści paski testowe przeznaczone do pomiaru glukozy we krwi kapilarnej osób dorosłych i noworodków?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

66. Pakiet nr 53: „Czy Zamawiający dopuści glukometr pobierający próbkę krwi wielkości 0,5 ml? Próbka krwi wymagana przez Zamawiającego jest niestandardowo duża – ponad 90% pasków testowych na rynku wymaga próbki o mniejszej objętości. Dla personelu i samych pacjentów im mniejsza próbka krwi, tym lepiej, gdyż zmniejsza to ból i dyskomfort pacjentów podczas pobierania krwi."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

67. Pakiet nr 53: „Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji?:

Odpowiedź - Zamawiający dopuści opisane paski testowe, jeśli Oferent do złożonej oferty dołączy oświadczenie producenta, które oznakowane jest właściwie.

68. Pakiet nr 53 „Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd."

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

69. „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 26 (Test ureazowy suchy do wykrywania Helicobacter pylori x 1szt) z pakietu nr 3 (CPV 33 69 00 00 – 3 RÓŻNE PRODUKTY LECZNICZE). Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że testy ureazowe NIE SĄ LEKIEM ANI PRODUKTEM LECZNICZYM, a są wyrobem medycznym do profesjonalnego użytku (Kod CPV 33124130-5). W związku z tym, zestawienie tychże testów, na które nie jest wymagana żadna koncesja, wraz z

lekami i produktami farmaceutycznymi, skutecznie eliminuje z przetargu podmioty takie jak nasze, specjalizujące się w sprzedaży i dystrybucji tego rodzaju testów. Jest to, naszym zdaniem ograniczenie liczby firm mogących wziąć udział w przetargu. Jednocześnie umieszczenie tego testu wraz z lekami powoduje sztuczne zawyżenie ceny produktu gdyż hurtownia farmaceutyczna nie specjalizująca się w dystrybucji tego rodzaju produktów zakupi go od dostawcy, oferując szpitalowi cenę rynkową powiększoną o własną marżę.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr 26 z pakietu numer 3 do osobnego pakietu."

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

II. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - *Prawo zamówień publicznych* /t.j.Dz.U.2019.1843ze zm. / Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ. Zmodyfikowany projekt umowy w Załączeniu.

Wykonawcy w złożonych ofertach winni uwzględnić niniejszą modyfikację.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
Artur Wnuk

W Załączeniu:
- Zmodyfikowany projekt umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Załącznik Nr 3

PROJEKT

U M O W A

zawarta w dniu ..... w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych powyżej 214 000 euro pomiędzy :

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
UL. DUBOISA 68
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

.....

przy kontrasygnacie :

.....

a

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr .....

zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez :

.....

.....

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiane produkty lecznicze - Pakiet Nr ...., na warunkach określonych w niniejszej umowie i ofercie przetargowej Wykonawcy z dnia ....., stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z cenami określonymi w ofercie asortymentowo - cenowej Wykonawcy z dnia ....., stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy.
2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą loco magazyn zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego itp.)

§ 2.

Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres od dnia ..... do dnia ..... i będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z pisemnym (fax., e-mail) zamówieniem Zamawiającego.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione produkty lecznicze każdorazowo wraz z fakturą VAT, w odpowiednich opakowaniach do Apteki Szpitalnej, ul. Duboisa 68 w Ostrowi Mazowieckiej na własny koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp., w godzinach 7:00 – 14:00
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie Zamawiającego na produkty lecznicze w ciągu 24 godz. od daty jego otrzymania, a leki na tzw. „cito" zamówione do godz. 12:00 będą dostarczone tego samego do godz. 24:00 w miejsce uzgodnione z Apteką Szpitalną, a zamówione po godz. 12:00 będą dostarczone następnego dnia do godz. 9:00.
3. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę w terminie, działań określonych w pkt.2 niniejszego §, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane produkty lecznicze zostały dopuszczone do obrotu i wpisane do rejestru produktów leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Termin ważności dostarczonych produktów leczniczych minimum 1 rok od daty dostarczenia.
3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty lecznicze są nieodpowiedniej jakości, Wykonawca w ciągu 5 dni dokona ich wymiany na towar o odpowiednich parametrach, a nie wykonanie powyższego zobowiązania w terminie oznacza, iż Wykonawca uznał reklamację za zasadną, a Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty za reklamowaną partię towaru. Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Dostawcy do odszkodowania.
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zmiany asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wskazał w złożonej ofercie.
5. Nie wypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia w zakresie jakości dostarczonych wyrobów lub ich terminów ważności oraz warunków transportu opisanych w SIWZ - dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

1. Zapłata za otrzymany towar będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 60 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, według ceny określonej w ofercie asortymentowo - cenowej Wykonawcy z dnia ....., stanowiącej Załącznik Nr 3 do umowy przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr .....
   w Banku .....
2. Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca nie będzie ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018.2174) – tzw. „białej liście podatników VAT", Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia umowy.
3. Zamawiający zapłaci za zamówione i faktycznie dostarczone ilości produktów leczniczych, po cenach jednostkowych określonych w ofercie asortymentowo – cenowej.
4. Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§ 6.

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Strony dopuszczają zamianę ilości produktów leczniczych w poszczególnych pozycjach danej umowy, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona jej wartość.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
   Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
   3.1. zmiany terminu realizacji umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 niniejszej umowy – w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości.
   3.2. zmiany cen urzędowych;
   3.3. zmiany wynagrodzenia brutto wykonawcy, w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT;
   3.4. zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku obniżenia cen producenta;
   3.5. zmiany producenta, zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta lub zmiany wielkości opakowania jednostkowego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje w nie wyższej cenie produkt równoważny.
      3.5.1. w przypadku zaprzestania wytwarzania lub okresowego wstrzymania wytwarzania produktu, w tym wygaśnięcia świadectwa rejestracji, strony dopuszczają zastąpienie produktu objętego niniejszą umową odpowiednikiem, pod warunkiem zaoferowania odpowiednika (ta sama nazwa chemiczna/substancja aktywna, dawka, skład) za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
      3.5.2. za zgodą Zamawiającego lub Kierownika Apteki Wykonawca może zaoferować produkt równoważny pod względem m.in. wskazań oraz profilu bezpieczeństwa pomimo różnej postaci farmaceutycznej, dawki, po cenie nie wyższej niż cena produktu objętego umową,
      3.5.3. Zamawiający dopuszcza dostawy produktów leczniczych w opakowaniach innych niż określone w ofercie asortymentowo-cenowej, po cenach jednostkowych proporcjonalnych do wielkości opakowania, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
   3.6. zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi
   3.7. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron
   3.8. zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
4. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony.

§ 7.

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
   1.1. w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca,
   1.2. w wysokości 1% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenie różnicą w cenie Wykonawcy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do kary umownej, w przypadku nie wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności realizacji dostaw, nieterminowo lub nie zgodnie z zamówieniem pod względem asortymentu, ilości lub jakości, albo innych istotnych uchybień w zakresie przedmiotu umowy oraz warunków transportu opisanych w SIWZ.
3. Strony dopuszczają możliwość potrącenia w/w kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10.

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część Umowy stanowią:
   2.1. Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa.
   2.2. Załącznik nr 3- Oferta asortymentowo – cenowa.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

....