SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68
tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06
www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

CERTYFIKAT 2016/1
ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Ostrów Mazowiecka, dnia 21.06.2019r.

SPZZOZ.XII.381.7-3/2019

Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 221 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - *Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2018.1986 ze zm.)* wyjaśnia:

Pytania:

1. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie **17 pozycja 2** produktu leczniczego Ceftazydym inj.2g w opakowaniu butelka?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

2. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 38 pozycja 4** emulsji tłuszczowej 20% 100 ml opartej na bazie oleju sojowego w opakowaniu butelka?"

Odpowiedź – Według SIWZ.

3. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 38 pozycja 5** emulsji tłuszczowej 20% 250 ml opartej na bazie oleju sojowego w opakowaniu butelka?"

Odpowiedź – Według SIWZ.

4. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 38 pozycja 6** emulsji tłuszczowej 20% 500 ml opartej na bazie oleju sojowego w opakowaniu butelka?"

Odpowiedź – Według SIWZ.

5. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 38 pozycja 8-10** emulsji tłuszczowej 20% zawierającej 30% oleju sojowego, 30% oleju MCT, 20% oleju z oliwek i 15% oleju rybiego o pojemności odpowiednio w poz. 8 – 250 ml, poz. 9 – 500ml, poz. 10 – 100 ml?"

Odpowiedź – Według SIWZ.

6. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 39 pozycja 4** produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych w ampułkach a`10ml?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

7. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie nr 39 pozycja 5** witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane.
Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy przy zaoferowaniu odpowiednio: Soluvit N 900 szt. i Vitalipid N Adult 900 szt.

8. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 40 pozycji 1** produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT 20ml inj. x 5 ampułek?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy po przeliczeniu ilości.

9. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 53 oraz 54** produktu leczniczego Paracetamol w opakowaniu fiolka?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

10. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 65** produktu leczniczego Linezolid w opakowaniu butelka?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

11. **Pakiet nr 37, Pozycja 26** - „Czy Zamawiający zaakceptuje preparat typu Rectanal 150 ml wlewka doodbytnicza?"

sodu diwodorofosforan jednowodny (Natrii dihydrophosphas monohydricus) 14 g;

disodu fosforan dwunastowodny (Dinatrii phosphas dodecahydricus) 5 g / 100 ml

Opakowania zbiorcze – karton x 20 butelek LZ – w przeliczeniu na opakowania Jednostkowe

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

12. „Czy zamawiający dopuści w pakiecie **Pakiet nr 36 poz.15** wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę Opakowań"

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

13. „Czy Zamawiający w **pakiecie nr 76 poz. 1-2** wymaga stabilności fizyko-chemicznej przez 24-godziny w temperaturze 25°C po rozcieńczeniu, **potwierdzonej w obowiązującej Charakterystyce Produktu Leczniczego ChPL".**

Odpowiedź - Tak.

14. **Pakiet Nr 29, Pozycja nr 26:** Testy urazowe „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 29 Różne produkty lecznicze pozycji nr 26 zawierającej Test ureazowy suchy do wykrywania Helicobacter pylori do osobnego pakietu?"

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

15. „W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu:

pakiet nr 1 poz. 21, 26, 40, 41
pakiet nr 13 poz. 5
pakiet nr 22 poz. 16
pakiet nr 28 poz. 33
pakiet nr 29 poz. 9, 17
pakiet nr 32 poz. 51
pakiet nr 34 poz. 6, 7
pakiet nr 36 poz. 19, 45
pakiet nr 37 poz. 123, 127, 128
pakiet nr 45 poz. 1."

Odpowiedź -	**pakiet nr 1 poz. 21, 26, 40, 41**	**- wykreślamy**
	pakiet nr 13 poz. 5	**- nie wykreślamy**
	pakiet nr 22 poz. 16	**- wykreślamy**
	pakiet nr 28 poz. 33	**- wykreślamy**
	pakiet nr 29 poz. 9, 17	**- wykreślamy**
	pakiet nr 32 poz. 51	**- wykreślamy**
	pakiet nr 34 poz. 6, 7	**- wykreślamy**
	pakiet nr 36 poz. 19, 45	**- wykreślamy**
	pakiet nr 37 poz. 123, 127, 128	**- nie wykreślamy**
	pakiet nr 45 poz. 1	**- wykreślamy**

16. **Pakiet Nr 8** – „Proszę o określenie ilości"

Odpowiedź – poz. 1 Cefuroksym inj. 0,75g– 800 fiol; poz. 2 Cefuroksym inj. 1,5g – 10000 fiol

17. **Pakiet nr 11 poz 4** – „brak wymaganej pojemności, proszę o wykreślenie lub dopuszczenie 10000 jm/0,4 ml"

Odpowiedź – Dopuszczamy zaoferowanie 10 000 jm/0,4 ml.

18. **Pakiet nr 15 poz 8** – „brak wymaganych zestawów, proszę o wykreślenie, lub dopuszczenie wyceny Voriconazol 200 mg x 1 fiol."

Odpowiedź – Według SIWZ.

19. **Pakiet nr 15 poz 10** – „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę 2 op. zawiesiny a' 45 g?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

20. **Dotyczy pakietu nr 22 poz. 45.** – „Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g (z odpowiednim przeliczeniem ilości), który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

21. **Dotyczy pakietu nr 28** - „Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz. 29, 30, 31 pochodziły od jednego producenta?".

Odpowiedź – Tak.

22. **Dotyczy pakietu nr 28 poz. 40** – „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę dostępnych tabletek o przedłużonym uwalnianiu?"

Odpowiedź – Tak.

23. **Pakiet nr 30 poz. 1** – „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w dawce 50 mg/ml 2 ml?"

Odpowiedź –Tak, dopuszczamy.

24. **Dotyczy pakietu nr 31 poz. 2.** „Czy Zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?"

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu.

25. **Dotyczy pakietu nr 31 poz. 2.**: „Czy Zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?"

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu.

26. **Dotyczy pakietu nr 32 poz. 71** – „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę dostępnych kapsułek o przedłużonym uwalnianiu?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

27. **Pakiet nr 36 poz. 26:** „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę 3 op jodyny a' 20g?"
Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

28. **Dotyczy pakietu nr 36 poz. 44** – „Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Maść pięciornikowa złożona, 20 g firmy Ziaja lub Tormentile Forte, maść, 20 g,tuba firmy Farmina ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

29. **Dotyczy pakietu nr 36 poz. 52 i 53** - brak produkcji wymaganych opakowań – proszę o wykreślenie lub dopuszczenie, bez dodatkowych kosztów:

Xarelto, 15 mg, tabl.powl., 100 szt, butelka HDPE - EAN 5908229302842
Xarelto, 20 mg, tabl.powl., 100 szt, butelka HDPE – EAN 5908229302859"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

30. **Dotyczy pakietu nr 36 poz. 64, 65**: „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę dostępnych tabletek o przedłużonym uwalnianiu?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

31. **Dotyczy pakietu nr 37 poz. 16** - „Ze względu na zakończenie produkcji preparatu Carbo Medicinalis w dawce 300mg, proszę o wykreślenie pozycji lub dopuszczenie wyceny preparatu w dawce 200mg w postaci kaps."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

32. **Dotyczy pakietu nr 37 poz. 17:** „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę 8 opakowań a' 100 ml?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

33. **Dotyczy pakietu nr 37 poz. 38** – „Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml w ilości 30 fiol."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

34. **Dotyczy pakietu nr 37 poz. 39**: „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę 60 opakowań a' 250 g?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

35. **Dotyczy pakietu nr 37 poz. 47**: „W związku z niedostępnością leku w dawce 1,6mg/ml, proszę o dopuszczenie wyceny preparatu w dawce 2mg/ml a 200ml w ilości 8 op."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

36. **Dotyczy pakietu nr 37 poz. 65:** „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę 25 opakowań a' 20 g?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

37. **Dotyczy pakietu nr 37 poz. 97**: „Czy Zamawiający, ze względu na brak produktów leczniczych, dopuszcza wycenę suplementu diety?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

38. **Dotyczy pakietu nr 37 poz. 101**: „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę 50 opakowań a' 100 g?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

39. „**Dotyczy pakietu nr 41 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst. x 5 fiolek?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

40. **Dotyczy pakietu nr 60 poz. 5**: „W związku z zakończeniem produkcji i zmianą przez producenta, proszę o wykreślenie lub dopuszczenie wyceny preparatu Nutramigen 1 LGG 400g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy wycenę preparatu Nutramigen 1 LGG 400g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

41. **Dotyczy pakietu nr 60 poz. 6**: „W związku z zakończeniem produkcji i zmianą przez producenta, proszę o wykreślenie lub dopuszczenie wyceny preparatu Nutramigen 2 LGG 400g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań."

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy wycenę preparatu Nutramigen 2 LGG 400g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

42. **Pakiet 61 poz. 12, 13, 14:** „brak produkcji wymaganych fiolek – proszę o wykreślenie lub dopuszczenie, bez dodatkowych kosztów:
    Poz 12 Encorton, 5 mg, tabl.,100 szt, blist. 5909990641192
    Poz. 13 Encorton,10 mg, tabl., 20 szt, blist 5909990405312
    Poz. 14 Encorton,20 mg, tabl., 20 szt, blist.5909990405411"

    Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

43. **Pakiet 65** – „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę: Linezolid Polpharma, 2mg/ml; 300ml, roztw.d/inf. X 1worek?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy jeśli zaoferowany preparat spełnia wymogi opisane pod Pakietem

44. **Pakiet nr 70** – „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w dawce 2,5mg/ml;5ml?"

    Odpowiedź – Tak.

45. **Pakiet 75 poz. 3** – „Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w ampułkach?"

    Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

46. „Czy zamawiający dopuści w **pak. 75 poz. 1, 2** Nebbud 1,25mg/ml zawiesina do nebulizacji 20poj. a 2ml x 1op, Nebbud 0,25mg/ml zawiesina do nebulizacji 20poj. a 2ml x 1 op aby był w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty."

Odpowiedź – Dopuszczamy zaoferowanie produktu leczniczego w postaci ampułek.

47. „Czy zamawiający dopuści w **pak. 75 poz. 1, 2** Nebbud 1,25mg/ml zawiesina do nebulizacji 20poj. a 2ml x 1op, Nebbud 0,25mg/ml zawiesina do nebulizacji 20poj. a 2ml x 1 op, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty."

Odpowiedź – Według SIWZ.

48. **Dot. Pakiet 28** – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na *wydzielenie poz.29* Dexmedetomidyna 100mcg/1ml amp 2ml x 1 amp i utworzy z niej osobny pakiet, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i zaproponowanie korzystniejszych warunków cenowych?"

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

49. Pakiet 36 poz. 15: „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. zawierającego w swoim składzie 250 mg. probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce; konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 kapsułek?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

50. **Pakiet nr 12:** „Czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu 12 pozycje 22-29 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment?" W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o zgodę na złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania, gdyż utworzenie pakietu który składa się wyłącznie z produktów jednego producenta wyklucza zachowanie uczciwej konkurencji w przetargu i wskazuje zwycięzcę jeszcze przed złożeniem ofert"

Odpowiedź – Nie wydzielamy. Nie wyrażamy zgody na złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

51. **Pakiet Nr 12** – „Czy Zamawiający dopuszcza produkty zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na obszarze UE zgodnie z wymaganiami dla leków biologicznych po 1 stycznia 2011roku?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

52. **Pakiet Nr 32, pozycja 38** – „Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?"

Odpowiedź – Według SIWZ.

53. **Pakiet Nr 32, poz. 38** – „Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

54. **Dot. par. 4 ust. 2 umowy** – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy w przypadku pakietu nr 49 (Testy paskowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi) do 48 godzin?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

55. **Dot. par. 4 ust. 2 umowy** – „Czy Zamawiający wyrazi zgodą na wyłączenie pakietu nr 49 (Testy paskowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi) z obowiązku dostaw na cito i na ratunek z uwagi na fakt, że paski testowe nie są produktem dostarczanym na ratunek?"

Odpowiedź – Tak.

56. **Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ, Pakiet nr 49** (Testy paskowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi) – „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w opisanym wymogu: „rodzaj badanej

próbki: krew żylna, tętnicza, kapilarna, pępowinowa" oczekuje rodzaju badanej próbki: krew żylna, tętnicza, kapilarna, noworodkowa?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy takie określenie.

57. **Dot. pkt nr 11 w załączniku nr 2 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia)** – „Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dołączenia do oferty informacji z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych GIF, nr zezwolenia, ID hurtowni nie dotyczy Wykonawców nie będących hurtowniami."

Odpowiedź – Tak, potwierdzamy.

58. „Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 48** w pozycji 7 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo"

Odpowiedź – Według SIWZ.

59. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 48**, pozycji 34 preparatu: Natrium Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania 500 ml typu pour bottle, jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

60. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 48**, pozycji 33 preparatu: woda do irygacji – przepłukiwania 500 ml typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwość pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego"

Odpowiedź – Według SIWZ.

61. Pakiet 68 poz 4: „Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do oddzielnego pakietu."

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

62. **Pakiet 68 poz 1,2,3,4 – „**Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, ponieważ proponowany przez naszą firmę preparat posiada status wyrobu medycznego kl III."

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

63. **Pakiet 68 poz 1,3** – „Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie o szerokim spektrum działania wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1

dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu. Dodatkowo pragniemy poinformować, iż wyżej opisany preparat o handlowej nazwie Hydrocyn Aqua został przetestowany u Państwa w placówce i otrzymał pozytywną opinię przez co jest z powodzeniem używany."

Odpowiedź – Według SIWZ.

64. **Pakiet 68 poz 2** – „Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie o szerokim spektrum działania wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu, konfekcjonowanego w opakowaniach 100 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości. Dodatkowo pragniemy poinformować, iż wyżej opisany preparat o handlowej nazwie Hydrocyn Aqua został przetestowany u Państwa w placówce i otrzymał pozytywną opinię przez co jest z powodzeniem używany."

Odpowiedź – Według SIWZ.

65. „Czy Zamawiający w par. 3 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej."

Odpowiedź – Zamawiający modyfikuje par. 3 projektu umowy: *„Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres 12 miesięcy tj od dnia ..... do dnia..... będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z pisemnym (fax., e-mail) zamówieniem Zamawiającego."*

66. „Czy Zamawiający wykreśli w par. 5.3 frazę: „a nie wykonanie powyższego zobowiązania w terminie oznacza, iż Wykonawca uznał reklamację za zasadną,"? Zapis ten powoduje, że niezależnie do okoliczności i podstaw każda reklamacja zgłaszana przez Zamawiającego będzie uzasadniona, gdyż nie dokonanie wymiany towaru w terminie określonym w umowie będzie traktowanego jako uznanie reklamacji. Postanowienie takie jest sprzeczne z istotą reklamacji (która może być realizowana w razie zaistnienia wad) a nadto może narazić Wykonawcę na rażące straty."

Odpowiedź – Nie.

67. „Czy Zamawiający w par. 6.3 zamiast 45 dni wpisze 14 dni ? Zapis ten jest obecnie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego."

Odpowiedź – Nie.

68. „Czy Zamawiający przewiduje możliwość dopisania w par. 10 na końcu zdania frazy „pod rygorem nieważności"? Obecny zapis nie ustanawia takiego rygoru, przeto strony mogą zmienić

umowę ustnie, ryzykując jedynie spór dowodowy w tym zakresie. Jest to ryzykowne dla obu stron umowy."

Odpowiedź – Nie.

69. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12 poz. 3 leku w postaci fiolki?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

70. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12 poz. 23 leku Enoxaparinum natricum inj. 150mg x 1 amp.strzyk. w opakowaniu zawierającym 10 amp.strzyk., gdyż tylko taka wielkość opakowania zarejestrowana jest na polskim rynku? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi lek należy wycenić zgodnie z formularzem cenowym tj., w ilości 5 amp.strzyk. (0,5 opakowania) z adnotacją pod pakietem, iż minimalny zakup w poz. 23 to 1 opakowanie zawierające 10 amp.strzyk.?"

Odpowiedź – Tak, wyrażamy zgodę. W opisanym przypadku lek należy wycenić w ilości 5 amp/strzyk (0,5 opakowania).

71. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **Pakiet 22 poz. 45** na zaoferowanie leku Lioton 1000* 30g żel? Jak przeliczyć ilość opakowań? Czy zaoferować ilość w przeliczeniu 1:1 czyli 5 op?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Proszę zaoferować ilość 5 opakowań.

72. „Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §1 ust.3 pkt 3.4. projektu umowy)?"

Odpowiedź – Nie.

73. „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?"

Odpowiedź – Nie.

74. „Do treści §4 ust.3 prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź – Nie.

75. Do treści §5 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §5 ust.2 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź – Zamawiający modyfikuje §5 ust.2 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: ***„Termin ważności dostarczonych produktów leczniczych minimum 1 rok od daty dostarczenia. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."***

76. Czy w pakiecie 25 pozycja 1 (Sevofluranum płyn wziewny 250ml x 1 fl- 80 op.) Zamawiający w celu zapewnienia ciągłości pracy na bloku operacyjnym i bezpieczeństwa pacjenta, wymaga dostarczenia parowników do zaoferowanego produktu w ciągu 24h od chwili podpisania umowy przetargowej? Pozwoli to uniknąć na zbyt długi czas oczekiwania Zamawiającego na instalację parowników kompatybilnych z zaoferowanym produktem."

Odpowiedź – Tak.

77. „Czy w Pakiecie nr 25 pozycja 1 (Sevofluranum płyn wziewny 250 ml x 1 fl – 80 op.) Zamawiający wymaga produktu Sevoflurane w przeziernej butelce ze szczelnym bezpośrednim systemem napełniania parownika tj. każda butelka produktu wyposażona jest w fabrycznie zamontowany adapter, który umożliwia napełnienie parownika bez użycia dodatkowych nakręcanych, nie zawsze sterylnych, adapterów\kluczy łączących butelkę z parownikiem, kompatybilnego z parownikami z systemem napełniania Quik Fill, będącymi na wyposażeniu bloku operacyjnego?"

Odpowiedź – Tak.

78. „Mając na uwadze:

- Fakt, iż w przypadku produktów leczniczych sevfluranu wskazano w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego identyczny zakres działań niepożądanych, z wyłączeniem zapalenia trzustki, migotania komór oraz częstoskurczu komorowego u dorosłych wskazanego jedynie w ChPL dwóch spośród dopuszczonych do obrotu sevoflranów;
- Ugruntowaną linię orzeczniczą w myśl, której lekarz działając zgodnie ze wzorcem należytej staranności powinien podjąć środki, które gwarantować będą, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nienarażanie pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia,

- Konieczność prowadzenia głębokiej sedacji również u pacjentów z grup ryzyka tj rozpoznanym, migotaniem komór, częstoskurczem komorowym oraz niewydolnością trzustki

Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie nr 25 pozycja nr 1 (Sevofluranum płyn wziewny 250 ml x 1 fl - 80 op.) przedmiotem oferty był lek, w przypadku którego nie wykazano w Charakterystyce Produktu Leczniczego działań niepożądanych takich jak: zapalenie trzustki, migotanie komór oraz częstoskurcz komorowy u dorosłych?"

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

79. **Pakiet Nr 20** - „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?"

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

80. **Pakiet Nr 20** - „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?"

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

81. „Czy Zamawiający w związku z faktem, że producent nie przewiduje dostaw na rynek Polski produktów określonych w SIWZ w **pakiecie nr 19 w pozycji: 54, 57, 61, 67** wyrazi zgodę na ich wykreślenie lub na podanie ostatniej ceny sprzedaży z informacją pod pakietem o niedostępności tych produktów"

Odpowiedź – Zamawiający wykreśla ww. pozycje z Pakietu Nr 19.

82. **Pakiet nr 36 poz. 27**: „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu niewymagającego przechowywania w lodówce?"

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

83. **Pakiet nr 36 poz. 27**: „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie wymaga podawania częściej niż 2 razy na dobę?"

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

84. Pakiet nr 36 poz. 27: „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu nie zawierającego białka mleka krowiego, laktozy, sacharozy oraz glutenu?"

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

85. **Pakiet nr 36 poz. 135:** „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr. krople, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 1 mld CFU/ kroplę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 5 ml (prosimy o możliwość przeliczenia fiolek na odpowiednią liczbę opakowań)?. W załączeniu przesyłamy opis oferowanego preparatu."

Odpowiedź – Pakiet Nr 36 zwiera 65 pozycji.

86. **Pakiet nr 49: „**Ze względu na to, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwy pasków testowych będące zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych producentów, tym samym specyfikuje wyłącznie paski testowe konkretnego wytwórcy, co w każdej z w/w pozycji asortymentowych ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do wyrobu konkretnego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób wyłączność na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede

wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Zgodnie z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?"

Odpowiedź – Zamawiający używając nazwy handlowej konkretnego producenta w formie „testy typu Accu Check Performa" ma na myśli wskazanie Dostawcom, jakich parametrów oczekujemy od oferowanych testów do oznaczania stężenia glukozy we krwi. Dopuszczamy również równoważne testy paskowe o wskazanych przez nas wymaganiach.

87. **Pakiet nr 49:** „Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?"

Odpowiedź – Według SIWZ.

88. **Pakiet nr 49:** „Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 2-32 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?"

Odpowiedź – Według SIWZ.

89. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
    1. w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca,
    2. w wysokości **0,5%** wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie,** jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenie różnicą w cenie Wykonawcy"

Odpowiedź – Nie.

90. **Pakiet 43 poz. 14:** „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w **pakiecie 43 pozycja 14** glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania testu krzywej cukrowej, pakowany w saszetki?"

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

91. **Pakiet 43 poz. 14:** „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 43 pozycja 14 glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu, pakowany w saszetki?"

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

92. „Czy w celu uzyskania oferty konkurencyjnej cenowo Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z **pakietu nr 61 pozycji 31** Potas?"

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

93 Czy w celu uzyskania oferty konkurencyjnej cenowo Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z **pakietu nr 36 pozycji 30** ?"

Odpowiedź – **Nie wydzielamy.**

94 „Czy w celu uzyskania oferty konkurencyjnej cenowo Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z **pakietu nr 37 pozycji 23, 53, 54, 73,74**?"

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

95 „Czy zamawiający w **Pakiecie 19 pozycja 5,7,12,13,14,15,16,18,27** zgodzi się na sukcesywną wymianę ,podczas trwania umowy opakowań diet z typu worek na opakowania typu butelka? Jest to związane z e stopniowym wycofywaniem diet w dotychczasowych opakowaniach (workach) i zastępowaniem ich dietami w butelkach o takich samych objętościach, wartościach odżywczych oraz kompatybilnych z takimi samymi systemami żywienia dojelitowego."

Odpowiedź – Tak.

96 **Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 38 poz. 10:** „Czy ze względu na brak produkcji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 38 pozycja 10 emulsji tłuszczowej 20% 500ml o nazwie Lipidem?"

Odpowiedź – Zamawiający wykreśla pozycję nr 10 z Pakietu Nr 38.

97 **Pytanie nr 2 dot. Pak. nr 47 poz. 1:** „Czy zamawiający wymaga, aby oferowany koncentrat zespołu czynników protrombiny zawierał białka C i S oraz zbalansowany skład czynników krzepnięcia nie zawierający antytrombiny III i przez to minimalizował możliwość występowania działań niepożądanych, w tym powikłań zakrzepowo-zatorowych?"

Odpowiedź – Według SIWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego Octaplex lub równoważnego o identycznym składzie.

98 **Pytanie nr 3 dot. Pak. 47 poz. 1:** „Czy Zamawiający w trosce o jak najwyższą efektywność używanego preparatu wymaga, aby oferowany koncentrat zespołu czynników protrombiny wykazywał się skutecznością działania wyrażoną zawartością białka całkowitego, która ma bezpośredni wpływ na poziom aktywności preparatu, zawierającego substancje czynne (czynniki krzepnięcia oraz białka C i S) i zawierał średnio co najmniej 530 mg białka całkowitego w 20 ml fiolce?"

Odpowiedź - Według SIWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego Octaplex lub równoważnego o identycznym składzie.

99 Pakiet Nr 39: „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z **Pakietu Nr 39 poz. 4 i 5**."

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

100. W związku z okresem świątecznym i urlopowym w firmach producenckich, niemożliwością uzyskania korzystnych warunków cenowych od producentów zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania przetargu o tydzień. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie prośby.

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR
SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
Artur Wnuk

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Magda Tyszka