

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Projekt przebudowy ,remontu i doposażenia oddziału SOR w Ostrowi Mazowieckiej w ramach projektu pn."Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR"

ADRES INWESTYCJI : 07-300 Ostrow Mazowiecka ul.Dubois 68

INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

ADRES INWESTORA : 07-300 Ostrow Mazowiecka ul.Dubois 68

WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Waldemar Brzostek 07-300 Ostrow Maz, ul. Sienkiewicza 6 upr.MAZ 0260/OWOK/04 (ogólnobudowlana)

mgr inż.arch.Adam Radomski (ogólnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : 08.09.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg notowań SEKOCENBUD - ceny średnie netto bez kosztów zakupu 8,5, w przypadku cen niepublikowanych w w.w. wydawnictwie przyjęto średnie ceny rynkowe netto.

Zysk

Stawka robocizny: wg.SEKOCENBUD - stawka dla robót remontowych w obiektach rolniczych-

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg. SEKOCENBUD - narzuty średnie dla robót remontowych w obiektach opieki zdrowotnej-

Wszystkie ceny ujęte w kosztorysie są cenami netto - bez podatku VAT.

Kosztorys opracowano na podstawie : KNR 4-01; KNR 0-23; KNNR 2; KNNR 7; KNR 2-02; NNRKNB 2-02

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające			
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-05	(2.1*1.2*0.25)*13	m ³	8.190	
				RAZEM	8.190
2	KNR 4-04	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1	0602-01	(5.7*3.0*0.15)*3+(0.25*3.0*1.25)*7	m ³	14.258	
				RAZEM	14.258
3	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	<korytarze>5.62*3.25+26.18*3.25+2.63*7.0+<sale>(2.74+7.57+10.98+2.56+3.98+2.68)*5.71+(3.96+2.0+5.65)*4.6+<RTG>(5.70+2.75)*6.77+5.71*6.7	m ²	444.842	
				RAZEM	444.842
4	KNR 0-19	Demontaż starych drzwi i ościeżnic - bez odzysku	m ²		
d.1	0928-12	(1.20*2.10)*14	m ²	35.280	
	analogia			RAZEM	35.280
5	KNR AT-27	Skucie tynków płytek glazurowanych	m ²		
d.1	0101-03	(5.7*3.0)*5	m ²	85.500	
	analogia			RAZEM	85.500
6	KNR 0-19	Demontaż witryn w korytarzu o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	0928-04	3.25*3+2.8*3	m ²	18.150	
				RAZEM	18.150
7	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	444.8	m ²	444.800	
				RAZEM	444.800
8	KNNR-W 3	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych	m		
d.1	0312-04	125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
9	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0118-13	426.6*0.005+14.3+8.2	m ³	24.633	
				RAZEM	24.633
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
11	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02	250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
12	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - wygrodenie terenu budowy od czynnego zakładu	m ²		
d.1	2003-05	25	m ²	25.000	
	analogia			RAZEM	25.000
2	45430000-0	Posadzki			
13	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.2	0102-01	444.84	m ²	444.840	
				RAZEM	444.840
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-01	444.84	m ²	444.840	
				RAZEM	444.840
15	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - antystatyczne do obiektów służby zdrowia - z cokolikami naściennymi 15 cm	m ²		
d.2	1112-06	388.32+5.71*6.7+5.62*3.25	m ²	444.842	
				RAZEM	444.842
3	45440000-3	Wykładziny ściennie			
16	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 18 cm	m ²		
d.3	0107-01	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.3	0120-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.3 0262-04	Nadproża żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu w pojemniku, 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
19	KNR 2-02 d.3 1908-03	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gładkiej/żebrowanej o śr. 12/10 mm 0.25	t t	 0.250	
				RAZEM	0.250
20	KNR 2-02 d.3 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
21	KNR AT-26 d.3 0102-01	Gruntowanie ręczne - ścian 1175.4	m ² m ²	 1175.400	
				RAZEM	1175.400
22	KNR 19-01 d.3 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych masą szpachlową z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (31*6+14.7*14)*3	m ² m ²	 1175.400	
				RAZEM	1175.400
23	KNR-W 2-02 d.3 1503-01 analogia	Malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie 444.8	m ² m ²	 444.800	
				RAZEM	444.800
24	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1175.4	m ² m ²	 1175.400	
				RAZEM	1175.400
25	KNR W-02 d.3 0204-05	Okładziny ściennie na istniejącej okładzinie; płytki o wymiarach 20x25 cm 45+(2.74+5.7)*2*3	m ² m ²	 95.640	
				RAZEM	95.640
26	KNR 2-02 d.3 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
4 45420000-7 Stolarka Drzwiowa					
27	KNR-W 2-02 d.4 1040-06	Witryny aluminiowe z drzwiami przesuwными dwuskrzydłowymi (3.25*3)*2	m ² m ²	 19.500	
				RAZEM	19.500
28	KNR-W 2-02 d.4 1040-01 analogia	Drzwi metalowe powlekane przesuwne -jednoskrzydłowe - z kodem dostępu (2.10*1.20)*8	m ² m ²	 20.160	
				RAZEM	20.160
29	KNR-W 2-02 d.4 1040-01 analogia	Drzwi metalowe powlekane przesuwne - dwuskrzydłowe (2.10*1.20)*2	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
30	KNR 2-02 d.4 1009-06	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 1,0-1,2 m2 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone (2.10*1.20)*2	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
32	KNR-W 2-02 d.4 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (1.2*2.10)*3+0.90*2.10	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.450
33	KNR 2-02 d.4 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - przesuwne- przeciwradiatorowe z osłoną RTG (1.2*2.10)*3+(0.90*2.10)*2+ 0.8*2.10	m ² m ²	 13.020	
				RAZEM	13.020
5 45260000-7 Pomieszczenie radiologiczne					
34	TZKNC N-K/ d.5 V t.08-c.01 analogia	Roboty pomiarowe elementów konstrukcyjnych - trasowanie, otworów pod kotwy 37.9	m ² m ²	 37.900	
				RAZEM	37.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR AT-17 d.5 0101-01 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu (9*4)*50*2	cm cm	 3600.000	
				RAZEM	3600.000
36	KNR-W 2-05 d.5 0208-05	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 250 kg 0.65	t t	 0.650	
				RAZEM	0.650
37	d.5 wycena indywidualna	Zakup , dostawa i montaż płyt do pracowni TRG - wg wymogów projektowych (5.70*2+6.77*2)*2.9+5.77*5.7-<otwory>[(2.10*1.2)+(0.9*2.10)*2+(0.80*2.10)]	m ² m ²	 97.235	
				RAZEM	97.235
38	d.5 wycena indywidualna	Zakup ,dostawa i montaż fototapety na szkło o wym.2,50 x 3,0 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wyposażenie			
39	d.6 wycena indywidualna	Zakup,dostawa krzeseł 15	szt szt	 15.000	
				RAZEM	15.000
40	d.6 wycena indywidualna	Zakup,dostawa mebli biurowych 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
41	d.6 wycena indywidualna	Zakup,dostawa szafek pod zlewy i umywalki 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
42	d.6 wycena indywidualna	Zakup,dostawa odbojnic 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
7 45000000-7		Roboty dodatkowe			
43	KNR 4-01 d.7 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (1.5*1.0*0.38)*2	m ³ m ³	 1.140	
				RAZEM	1.140
44	KNR 4-04 d.7 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej przy użyciu młotów pneumatycznych 3*3*0.25	m ³ m ³	 2.250	
				RAZEM	2.250
45	KNR 0-19 d.7 0928-12 analogia	Demontaż starych okien i ościeżnic - bez odzysku (1.5*1.5)*2	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
46	KNR-W 2-02 d.7 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02 2.4*3.10 + 3.10*3.0	m ² m ²	 16.740	
				RAZEM	16.740
47	KNR-W 2-02 d.7 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 0.9*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
48	KNR 2-02 d.7 1009-04	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0,5-0,7 m2 0.9*0.6+0.6*1.3	m ² m ²	 1.320	
				RAZEM	1.320
49	KNR-W 2-02 d.7 1040-06	Witryny aluminiowe 3.8*3-<drzwi>1.2*2.10	m ² m ²	 8.880	
				RAZEM	8.880
50	KNR W-02 d.7 0204-05	Okładziny ściennie na istniejącej okładzinie; płytki o wymiarach 20x25 cm - pmieszczenie WC personelu (2.7*2+1.8*2)*2.0-0.9*2.10	m ² m ²	 16.110	
				RAZEM	16.110

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.	m ²		
d.7	202 2802-05	30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - pomieszczenie WC dla personelu	m ²	4.860	
		2.7*1.8			
				RAZEM	4.860