
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
48210000-3	Pakiety oprogramowania dla sieci

NAZWA INWESTYCJI: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - ETAP II skrzydło B - sieć komputerowa

ADRES INWESTYCJI: ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

ADRES INWESTORA: ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Dariusz Naruszewicz

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2015

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Korytka kablowe dla sieci komputerowej			
1 d.1	KNNR 5 1201-04 Nr spec. techn. - 5.1.1	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2 d.1	KNNR 5 1101-06 Nr spec. techn. - 5.1.2	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1	KNNR 5 1105-08 Nr spec. techn. - 5.1.3	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1	KNNR 5 1105-08 Nr spec. techn. - 5.1.4	Korytka instalacyjne 50 x 30	m		
		7,85	m	7,850	
				RAZEM	7,850
2		Sieć komputerowa			
5 d.2	KNR AT-10 0115-01 Nr spec. techn. - 5.1.15	Demontaż szafy dystrybucyjnej- przeniesienie do łącznika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNNR 5 1209-05 Nr spec. techn. - 5.1.5	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		38	otw.	38,000	
				RAZEM	38,000
7 d.2	KNNR 5 0205-01 Nr spec. techn. - 5.1.6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - zainstalowanie szaf krosowych	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
8 d.2	KNNR 5 0203-05 Nr spec. techn. - 5.1.7	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w korytka kablowe	m		
		1200	m	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
9 d.2	KNR AT-10 0115-01 Nr spec. techn. - 5.1.8	Montaż szaf dystrybucyjnych stojących- z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	KNR AT-10 0115-01 Nr spec. techn. - 5.1.16	Montaż urządzeń w szafach dystrybucyjnych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNNR 5 0301-11 Nr spec. techn. - 5.1.9	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		39	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000
12 d.2	KNNR 5 0302-01 Nr spec. techn. - 5.1.10	Montaż w kanałach kablowych obudów do gniazd podwójnych	szt.		
		39	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000
13 d.2	KNNR 5 0308-01 Nr spec. techn. - 5.1.11	Montaż modułów Euromod z gniazdami RJ 45	szt.		
		78	szt.	78,000	
				RAZEM	78,000
14 d.2	KNNR 5 1203-08 Nr spec. techn. - 5.1.12	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	odc.		
		78	odc.	78,000	
				RAZEM	78,000
15 d.2	KNR AT-10 0116-04 Nr spec. techn. - 5.1.13	Krosowanie -	szt.		
		78	szt.	78,000	
				RAZEM	78,000
16 d.2	KNR AT-10 0117-02 Nr spec. techn. - 5.1.14	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych	pomi ar		
		81	pomi ar	81,000	
				RAZEM	81,000